

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)



www.simplebuild.ru

№ С-RU.ПБ37.В.01354
(номер сертификата соответствия)

ТР 1373725
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ Закрытое акционерное общество «Терна Полимер».
(наименование и место нахождения заявителя) Адрес: 141000, Московская обл., г. Мытищи, Проезд 4530, владение 4, строение 1.
ОГРН: 1045005511100. Телефон (495) 771-67-99, факс (495) 771-67-88.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Закрытое акционерное общество «Терна Полимер».
(наименование и место нахождения изготовителя продукции) Адрес: 141000, Московская обл., г. Мытищи, Проезд 4530, владение 4, строение 1.
ОГРН: 1045005511100. Телефон (495) 771-67-99, факс (495) 771-67-88.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ООО "НПО ПОЖЦЕНТР". 115408, г. Москва, ул. Советская, д. 15,
(наименование и место нахождения органа по сертификации) стр. 1. Телефон (495) 673-79-33, 796-89-34, 774-01-18, факс (495) 673-13-27. ОГРН: 1077759457489. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ37 выдан 07.10.2010 МЧС России.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Фасадные панели (литые) и вспомогательные профили к ним из полипропилена «FineVert», выпускаемые по ТУ 2246-005-56850934-2009. Серийный выпуск.
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

КОД ОК 005 (ОКП)
22 4610

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008г., в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 N 117-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ). Класс пожарной опасности строительных материалов KM5: группа сильногорючие (Г4), группа умеренновоспламеняемые (В2), группа с высокой дымообразующей способностью (Д3), группа по токсичности продуктов горения высокоопасные (Т3).
(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (качественных) производится сертификация)

КОД ЕКПС

КОД ТН ВЭД России


ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Отчет об испытаниях № 3412/РС от 13.08.2014 г. НИЛ ПВБ ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", рег. № ТРПБ.RU.ИН28 от 07.10.2010 г.; Акт о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции № 1909-АОП от 14.07.2014 г. ОС ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", рег. № ТРПБ.RU.ПБ37 от 07.10.2010 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ Место нанесения знака обращения на рынке: на упаковке (таре), а также в сопроводительной документации.
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))


СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 18.08.2014 по 17.08.2019



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
(подпись, инициалы, фамилия)


В.Ю. Шитиков

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)


А.Б. Ильин